

# Medicatieveiligheid



Een belangrijke rol voor patiënt

15-11-2016 Paul van der Boog

# Belangrijke rol patiënt mbt medicatieveiligheid

1. Kennis / informatie
2. Actieve rol mbt controle
3. Ondersteuning door professional
  - Arts
  - Apotheker

## Medical Dashboard

### Bloedarmoede

Foliumzuur tablet 5mg, 3x/week op dinsdag, en vrijdag

### Bloeddruk


Doxazosine tablet mga 4mg, 2x/dag 4mg

Lisinopril tablet 5mg, 2x/dag 5mg


Nifedipine tablet mga 30mg, 2x/dag 30mg



# Medicatiemodule binnen Medical Dashboard



# Inzage Medical Dashboard



# Kennis / informatie



<input checked="" type="checkbox"/>	V	S	C	Geneesmiddel	Dosering
(10 items)					
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT TABLET 500MG	2 x per dag 1000 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	NIFEDIPINE TABLET MGA 30MG	2 x per dag 30 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	RANITIDINE TABLET 150MG	2 x per dag 150 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	FOLIUMZUUR TABLET 5MG	3 x per week op dinsdag, donderdag en vrijdag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	CELLCEPT TABLET 500MG	2 x per dag 500 milligram 0
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	LISINOPRIL TABLET 5MG	2 x per dag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	PREDNISOLON TABLET 5MG	1 x per dag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	ALFACALCIDOL CAPSULE 0,25UG	1 x per dag 0,25 microgram
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	TACROLIMUS (PROGRAFT) CAPSULE 1MG	2 x per dag 3 milligram prograft, medische noodzaak
<input type="checkbox"/>	T	✓	+	DOXAZOSINE TABLET MGA 4MG	2 x per dag 4 milligram

# Aangepast medicatieoverzicht



## Medicatie inname-overzicht

	5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 5
<b>Afweer</b>										
Mycofenolzuur tablet 500mg (mofe..., 2x/dag 500mg)		500 mg						500 mg		
Prednisolon tablet 5mg, 1x/dag 7,5mg		7,5 mg								
Tacrolimus capsule 1mg, 2x/dag 3mg		3 mg						3 mg		
<b>Bloedarmoede</b>										
Foliumzuur tablet 5mg, 3x/week op dinsdag, donderdag en vrijdag		5 mg								
<b>Bloeddruk</b>										
Doxazosine tablet mga 4mg, 2x/dag 4mg		4 mg					4 mg			
Lisinopril tablet 5mg, 2x/dag 5mg		5 mg					5 mg			
Nifedipine tablet mga 30mg, 2x/dag 30mg		30 mg					30 mg			
<b>Botstofwisseling (kalk/fosfaat)</b>										
Alfacalcidol capsule 0,25ug, 1x/dag 0,25ug		0,25 ug								
<b>Maagdarmkanaal</b>										
Ranitidine tablet 150mg, 2x/dag 150mg		150 mg					150 mg			
<b>Middelen tegen infecties</b>										
Cotrimoxazol 480 tablet 80/400mg, 1x/dag 1 stuk		1 st								
<b>Overig</b>										
Natriumwaterstofcarbonaat tablet..., 2x/dag 1000mg		1000 mg								
Xylometazoline neusspray 1mg/ml, volg. afspr.										

<input checked="" type="checkbox"/>	V	S	C	Geneesmiddel	Dosering
(10 items)					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NATRIUMWATERSTOFCARBONAAAT TABLET 500MG	2 x per dag 1000 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIFEDIPINE TABLET MGA 30MG	2 x per dag 30 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RANITIDINE TABLET 150MG	2 x per dag 150 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FOLIUMZUUR TABLET 5MG	3 x per week op dinsdag, donderdag en vrijdag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CELLCEPT TABLET 500MG	2 x per dag 500 milligram 0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LISINOPRIL TABLET 5MG	2 x per dag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREDNISOLON TABLET 5MG	1 x per dag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALFACALCIDOL CAPSULE 0,25UG	1 x per dag 0,25 microgram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TACROLIMUS (PROGRAFT) CAPSULE 1MG	2 x per dag 3 milligram prograft, medische noodzaak
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOXAZOSINE TABLET MGA 4MG	2 x per dag 4 milligram

# Informatie over medicatie



Medicatie

- Afweer
- Mycofenolzuur
- Prednisolon
- Tacrolimus
- Bloedarmoed
- Foliumzuur t
- en vrijdag
- Bloeddruk
- Doxazosine
- Lisinopril ta
- Nifedipine ta
- Botstofwiss
- Alfacalcidol
- Maagdarmk
- Ranitidine ta
- Middelen te
- Cotrimoxazo
- Overig
- Natriumwate
- Xylometazoli

www.apotheek.nl/medicijnen/mycofenolzuur

Apotheek.nl  
Alles over medicijnen. Deskundige informatie van de apotheker

Home Medicijnen Klachten & ziektes Zorg & gebruik Meer

naar medicijnen

Trefwoord

## mycofenolzuur

**+** open alle rubrieken

**-** Belangrijk om te weten over mycofenolzuur

- Mycofenolzuur onderdrukt de lichaamseigen afweer tegen vreemde cellen en remt ontstekingen.
- Om afstoting te voorkomen na orgaantransplantaties of beenmergtransplantaties. Soms bij zeer ernstig chronisch eczeem.
- Als afweeronderdrukker: u gebruikt mycofenolzuur langdurig. Kies vaste tijdstippen om het in te nemen.  
Voor het getransplanteerde orgaan is het belangrijk dat u geen dosis mist. Merk u dat u dat niet altijd lukt? Praat erover met uw arts.
- Ernstig chronisch eczeem: het duurt enkele weken voor u het effect merkt.
- Capsules en tabletten: innemen met een half glas water. De maagsapresistente (MSR) tabletten of capsules moet u heel doorslikken.
- Maagsapresistente capsules: innemen op een lege maag (minstens een half uur voor het eten).
- Drank: schud de fles goed gedurende 5 seconden. Vul het spuitje volgens de gebruiksaanwijzing en spuit rechtstreeks in de mond.
- U kunt last krijgen van maag of darmen, haaruitval, huiduitslag, trillende handen, koorts, pijn (zoals hoofdpijn), vermoeidheid, duizeligheid en tandvleesproblemen.
- U kunt vaker een infectie krijgen. Meld het bij uw arts als u koorts, keelpijn of griep heeft.

AA vergroot  
lees voor  
print  
deel

Apotheek.nl  
Apotheek.nl is een initiatief van de KNMP, de beroepsvereniging van apothekers in Nederland.

Apotheker in Deventer

mycofenolzuur is te gebruiken bij:

- > [Voorkomen van afweerreacties](#)
- > [Eczeem](#)

1 - 23 23 - 5

# Medicatieoverzicht: thuis uitprinten



## INNAMESHEMA MEDICATIE

Medicatiegegevens per 13-11-2016 05:25

Uitgeprint vanuit Medical Dashboard

Geboortedatum:

Leids Universitair Medisch Centrum

Patiëntnummer:

Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

BSN:

Telefoon: 071 - 526 91 11

Polisnummer:

Geneesmiddel	Dosering	Merknaam	Route	5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 5
<b>Afweer</b>													
Mycofenolzuur tablet 500mg (mofetil)	2x/dag 500mg	Cellcept	Oraal		500 mg						500 mg		
Prednisolon tablet 5mg	1x/dag 5mg		Oraal		5 mg								
Tacrolimus capsule 1mg	2x/dag 3mg	Prograft	Oraal		3 mg						3 mg		
<b>Bloedarmoede</b>													
Foliumzuur tablet 5mg	3x/week op dinsdag, donderdag en vrijdag		Oraal		5 mg								
<b>Bloeddruk</b>													
Doxazosine tablet mga 4mg	2x/dag 4mg		Oraal		4 mg					4 mg			
Lisinopril tablet 5mg	2x/dag 5mg		Oraal		5 mg					5 mg			
Nifedipine tablet mga 30mg	2x/dag 30mg	Adalat	Oraal		30 mg					30 mg			
<b>Botstofwisseling (kalk/fosfaat)</b>													
Alfacalcidol capsule 0,25ug	1x/dag 0,25ug	Etalpa	Oraal		0,25 ug								
<b>Maagdarmkanaal</b>													
Ranitidine tablet 150mg	2x/dag 150mg		Oraal		150 mg					150 mg			
<b>Overig</b>													
Natriumwaterstofcarbonaat tablet 500mg	2x/dag 1000mg		Oraal		1000 mg					1000 mg			



# Controle: 1 op 5 middelen niet goed in EPD

## Elektronisch Patiënten Dossier

Actieve medicatieopdrachten

<input checked="" type="checkbox"/> V	S	C	Geneesmiddel	Dosering
▲ (11 items)				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CICLOSPORINE CAPSULE ZACHT 25MG	2 x per dag 25 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> LISINOPRIL TABLET 5MG	1 x per dag 5 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NEORAL CAPSULE 100MG	2 x per dag 100 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CELLCEPT TABLET 500MG	2 x per dag 1000 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PREDNISOLON TABLET 5MG	1 x per dag 7,5 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> DOXAZOSINE TABLET MGA 4MG	2 x per dag 4 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> NIFEDIPINE TABLET MGA 30MG	2 x per dag 30 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ALFACALCIDOL CAPSULE 1UG	2 x per dag 1 microgram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CALCIUMCARBONAAT/VIT D TABLET Ca=500MG/400IE	1 x per dag 1 stuk
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> METOPROLOL ZOC TABLET MGA 50MG (SUCCINAAT)	1 x per dag 100 milligram
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 25MG	1 x per dag 12,5 milligram

## Eigen lijst van patiënt



1 op 5 middelen: discrepantie in EPD versus daadwerkelijk gebruik

Dosering klopt niet	62%
Registratie ontbreekt	26%
Reeds gestopt	12 %

# Thuis: controleren medicatie /recepten



Correcties	zo 13-11-16 05:25	Stop	Correctie	Opmerking	Nieuw recept
<b>Afweer</b>					
Mycofenolzuur tablet 500mg (mofetil), 2x/dag 500mg					<input type="checkbox"/>
Prednisolon tablet 5mg, 1x/dag 5mg					<input type="checkbox"/>
Tacrolimus capsule 1mg, 2x/dag 3mg					<input type="checkbox"/>
<b>Bloedarmoede</b>					
Foliumzuur tablet 5mg, 3x/week op dinsdag, donderdag en vrijdag...					<input type="checkbox"/>
<b>Bloeddruk</b>					
Doxazosine tablet mga 4mg, 2x/dag 4mg					<input checked="" type="checkbox"/>
Lisinopril tablet 5mg, 2x/dag 5mg					<input type="checkbox"/>
Nifedipine tablet mga 30mg, 2x/dag 30mg					<input type="checkbox"/>
<b>Botstofwisseling (kalk/fosfaat)</b>					
Alfacalcidol capsule 0,25ug, 1x/dag 0,25ug			<input type="checkbox"/> T1:08:00 0,50		<input type="checkbox"/>
<b>Maagdarmkanaal</b>					
Ranitidine tablet 150mg, 2x/dag 150mg					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Overig</b>					
Natriumwaterstofcarbonaat tablet 500mg, 2x/dag 1000mg					<input type="checkbox"/>

# Tijdens consult: bespreking / correcties discrepanties



Boog, P.J.M. van der - Productie-omgeving - 6.0 HF66.1 - HIX - ChipSoft

medical dashboard

Accounts

Transplantatie

20-01-2015 : Fi...

Voorblad

Medisch dossier

Metingen

Aanleveringen

Overzichten

EPD Dashboard

Uitslagen

Favorieten

Overzicht voor registratietype

Vitale functies

Afspraken

Consulten

Correspondentie

Medicatie

Medical dashboard

Memo

Lab

KML

Metingen

Multimedia

Naslag

Orders

Patiëntgegevens

Pathologie

Radiologie

Patiëntselectie

Recent

Polikliniek

Kliniek

OK

Eigen lijsten

Patiënt zoeken

Schermen

Eigen lijsten uitgebreid

Spreekuuroverzicht

Kliniek: Opgenomen

Kliniek: Gepland

OK: Operaties

MDO

WB Grafisch

Patiëntbespreking NIE

Pa

Toevoegen

PDF

Correcties

zo 13-11-16 05:25

Stop	Correctie	Opmerking	Nieuw recept
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Alfacalcidol capsule 0,25ug, 1x...

T1:08:00 0,50

Maagdarmkanaal

Ranitidine tablet 150mg, 2x/dag 1...

Overig

Natriumwaterstofcarbonaat tablet ...

Actieve medicatieopdrachten

Niet opgenomen

V	S	C	Geneesmiddel	Dosering	TNO	T
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT TABLET 500MG	2 x per dag 1000 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NIFEDIPINE TABLET MGA 30MG	2 x per dag 30 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RANITIDINE TABLET 150MG	2 x per dag 150 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FOLIUMZUUR TABLET 5MG	3 x per week op dinsdag, donderdag en vrijdag 5 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CELLCEPT TABLET 500MG	2 x per dag 500 milligram 0	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LISINAPRIL TABLET 5MG	2 x per dag 5 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PREDNISOLON TABLET 5MG	1 x per dag 5 milligram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ALFACALCIDOL CAPSULE 0,25UG	1 x per dag 0,25 microgram	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TACROLIMUS (PROGRAFT) CAPSULE 1MG	2 x per dag 3 milligram prograft, medische noodzaak	--	0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DOXAZOSINE TABLET MGA 4MG	2 x per dag 4 milligram	--	0

Geplande medicatie (0) Gestopte medicatie (74) Standaard kuren uitklappen

V	S	C	Geneesmiddel	Dosering	TNO	Toedieningsweg	Startdatum	Starttijd	Stopdatum	Arts	H	A
---	---	---	--------------	----------	-----	----------------	------------	-----------	-----------	------	---	---

Details

Patiënt gegevens

Voorschriftgegevens

Toedieningen

Historie

Historie van medicatieopdracht

Historie van geneesmiddel

Laboratorium

Urine

Farmacologie

Medicatie

NierTx

Immunologie

Cardiovasc

Ca\_fosf

Hemat

Infectie

Diabetes

Historie

Conclusie

Vorige

Volgende

Verversen

Stop

Print

Sluiten

Toediening...

Medicatie historie

Inzien

Voorschrijven

Stoppen

Schrapen

Medicatie overnemen... afdrucken...

Etiket

Waarschuw...

Accorderen

Overige acties

Sluiten

# Thuis registratie van ervaringen mbt medicatie



Ervaringen		zo 13-11-16 05:25		Datum	Onderwerp	Beschrijving	Werking	Bijwerking
<b>Afweer</b>								
Mycofenolzuur tablet 500mg (mofetil), 2x/dag 500mg	+							
Prednisolon tablet 5mg, 1x/dag 5mg	+							
Tacrolimus capsule 1mg, 2x/dag 3mg	+	13-11-2016	Trillen	Veel klachten van trillende hand...	+++	++		
<b>Bloedarmoede</b>								
Foliumzuur tablet 5mg, 3x/week op dinsdag, donderdag ...	+							
<b>Bloeddruk</b>								
Doxazosine tablet mga 4mg, 2x/dag 4mg	+							
Lisinopril tablet 5mg, 2x/dag 5mg	+							
Nifedipine tablet mga 30mg, 2x/dag 30mg	+							
<b>Botstofwisseling (kalk/fosfaat)</b>								
Alfacalcidol capsule 0,25ug, 1x/dag 0,25ug	+							
<b>Maagdarmkanaal</b>								
Ranitidine tablet 150mg, 2x/dag 150mg	+							
<b>Overig</b>								
Natriumwaterstofcarbonaat tablet 500mg, 2x/dag 1000mg	+							

### Ervaring toevoegen

Medicijn: **Tacrolimus capsule 1mg**

Ervaren werking:  geen  weinig  veel  heel veel  geen mening

Ervaren bijwerkingen:  geen  weinig  veel  heel veel  geen mening


Datum:

Onderwerp:

Beschrijving:

# Ondersteuning vanuit Apotheek: medicatiereview

Medicatiereview: Gesprek tussen apotheker en patiënt over medicijngebruik



Tabbladen apotheker in Medical Dashboard

Voorgeschiedenis   Laboratorium   Medicatie   Ervaringen   Meldingen   Advies



# Meldingen / Interacties zichtbaar voor apotheker



Melding	zo 13-11-16 05:25	Melding	Achtergrond
<b>Afweer</b>			
Mycofenolzuur tablet 500mg (mofetil), 2x/dag 500mg			
Prednisolon tablet 5mg, 1x/dag 5mg			
Tacrolimus capsule 1mg, 2x/dag 3mg			
<b>Bloedarmoede</b>			
Foliumzuur tablet 5mg, 3x/week op dinsdag, donderdag ...			
<b>Bloeddruk</b>			
Doxazosine tablet mga 4mg, 2x/dag 4mg	→	ALFABLOKKERS+ CA-ANT	
Lisinopril tablet 5mg, 2x/dag 5mg			<p><b>Melding:</b> ALFABLOKKERS+ CA-ANT</p> <p><b>Uitleg:</b> Bij de eerste dosis van een alfablokker kan acute hypotensie optreden; bij toevoeging aan een bètablokker of calciumantagonist kan dit effect worden versterkt. Het betreft hierbij doorgaans oudere mannen bij wie een plotse daling van de bloeddruk grote gevolgen kan hebben. alfablokker in gewoon preparaat vertel de patiënt de alfablokker bij voorkeur 's avonds en zittend (op de bedrand) in te nemen, en niet plotseling op te staan alfablokker in preparaat met gereguleerde afgifte vertel de patiënt dat bloeddrukdaling kan optreden gedurende de nacht, dit kan worden ervaren als duizeligheid bij opstaan</p> <p><b>Achtergrond:</b> Klinische gevolgen: De interactie geldt voor de niet-selectieve <math>\alpha</math>1A-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine die bij benigne prostaat hyperplasie worden gebruikt. Het betreft hierbij doorgaans oudere mannen bij wie een plotse daling van de bloeddruk grote gevolgen kan hebben."</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Sluiten</a></p>
Nifedipine tablet mga 30mg, 2x/dag 30mg			
<b>Botstofwisseling (kalk/fosfaat)</b>			
Alfacalcidol capsule 0,25ug, 1x/dag 0,25ug			
<b>Maagdarmkanaal</b>			
Ranitidine tablet 150mg, 2x/dag 150mg			
<b>Overig</b>			
Natriumwaterstofcarbonaat tablet 500mg, 2x/dag 1000mg			

Voorgeschiedenis

Laboratorium

Medicatie

Ervaringen

Meldingen

Advies

# 15-11-2017: meer controle mbt medicijngebruik

Nieuws

Cultuur & Leven

de Volkskrant

Wetenschap



Een apotheek in de Transvaalbuurt te Den Haag. © Guus Dubbelman / de Volkskrant

## 'Jaarlijks corrigeren apothekers tien miljoen recepten'

Jaarlijks corrigeren apothekers tien miljoen recepten, die voornamelijk door huisartsen worden uitgeschreven. [Dat meldt apothekersorganisatie KNMP maandag](#). In tien procent van die gevallen voorkomen zij daarmee ernstige complicaties of ziekenhuisopnames.

4 januari 2016

Nieuws

Cultuur & Leven

de Volkskrant

Wetenschap



## 'Minder medicatiefouten door actieve rol patiënt'

Het aantal recepten dat apothekers jaarlijks corrigeren is drastisch gedaald doordat patiënten beter geïnformeerd zijn en meer betrokken zijn bij de medicatieregistratie. [Dit meldt de apothekersorganisatie KNMP](#).

15 november 2017