

Wijzigingen in de april 2025-editie

Gewijzigd: 110851000146103 | referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 25156005 |intraveneuze voeding van patiënt|

Toegevoegd

- 128710005 |maligne thymoom type AB|
- 128712002 |maligne thymoom type B1|
- 128716004 |maligne thymoom type B3|
- 128714001 |maligne thymoom type B2|
- 128708008 |maligne thymoom type A|
- 237121003 |usual interstitial pneumonia|
- 1354756004 |Parenteral feeding (regime/therapy)|
- 46580000 |geïnverteerd papilloom van overgangsepitheel|

Gewijzigd: 552131000146100 | Palga referentieset voor nationale pathologie protocollen|

Toegevoegd

- 57036006 |amenorroeduur|
- 72592005 |structuur van flexura coli lienalis|
- 1285139003 |complete respons van neoplasma op antineoplastische neoadjuvante therapie|
- 371507005 |Adequacy of specimen (observable entity)|
- 385432009 |Not applicable (qualifier value)|
- 110501003 |structuur van laterale bovenkwadrant van linker mamma|
- 77386006 |zwangerschap|
- 423901009 |Identification code (observable entity)|
- 397141009 |benigne bevinding bij mammografie|
- 263654008 |afwijkend|
- 310641000146109 |kortdurende radiotherapie|
- 60184004 |structuur van colon sigmoideum|
- 4631006 |tubulair adenocarcinoom|
- 260318004 |1-uurpositie|
- 2255006 |structuur van tela subserosa|
- 79143006 |mucineus cystadenocarcinoom|
- 79682009 |vetnecrose|
- 68439008 |structuur van submucosa|
- 370241000146104 |Hypermethylering MLH1 promoter|
- 1162814007 |niet-infiltrerend intraductaal carcinoom|
- 1187375007 |adenoom|
- 360241000146106 |detecteren van gen voor humane epidermale groeifactorreceptor 2 met chromogene in-situhybridisatie|
- 25723000 |dysplasie|
- 2667000 |afwezig|

- 260330005 |3-uurpositie|
- 25173007 |recidief tumor|
- 450461000146108 |afstand van neoplasma tot dichtstbijzijnde radiaal snijvlak in biopt|
- 856006 |keratosis actinica|
- 72993008 |triacylglycerollipase|
- 240542006 |condyloma acuminatum|
- 152061000146104 |structuur van centrale onderkwadrant van mamma|
- 1287022004 |Nottingham scoring system for primary malignant neoplasm of breast score 2 (qualifier value)|
- 75858005 |structuur van tunica serosa|
- 17621005 |normaal|
- 245257001 |groep van cervicale lymfeklieren|
- 2890001000004108 |Nuclear grade of ductal carcinoma in situ of breast (observable entity)|
- 87737001 |zegelringcelcarcinoom|
- 152041000146100 |structuur van mediale centrale kwadrant van mamma|
- 448141006 |beoordeelbaarheid van monster onvoldoende door duidelijke cellulaire degeneratie|
- 4916000 |pleiomorfisme|
- 1268903003 |consult door multidisciplinair team|
- 7771000 |links|
- 395543002 |Presence of neoplasm at deep surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 521211000146109 |afstand van neoplasma tot distaal snijvlak in preparaat verkregen door excisie|
- 76334006 |immunotherapie|
- 21911005 |biopsie van lymfeklier|
- 110502005 |structuur van laterale onderkwadrant van linker mamma|
- 415684004 |vermoedelijk|
- 396984004 |histologisch kenmerk van neoplasma|
- 260343005 |9-uurpositie|
- 370221000146105 |oorzaak van positief basaal snijvlak in biopt|
- 373197004 |Polyp size, largest dimension (observable entity)|
- 78424008 |sebaceus adenoom|
- 3550001000004108 |Presence of receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 in primary malignant neoplasm of breast by immunohistochemistry (observable entity)|
- 85774003 |structuur van pars terminalis ilei|
- 10828004 |positief|
- 63451008 |papilloom van plaveiselcel|
- 310731000146105 |bepalen van marker proteïne Ki-67 voor snelle celproliferatie|
- 439401001 |diagnose|
- 432678004 |Indication for procedure (observable entity)|
- 108257001 |pathologisch-anatomische verrichting|
- 89906000 |verrukeus carcinoom|
- 62721000146106 |consult op verzoek van andere afdeling|

- 370201000146102 |oorzaak van positief snijvlak in biopt|
- 86915006 |structuur van tunica muscularis|
- 399710006 |stereotactische hollenaaldbiopsie|
- 156691000146102 |'tall cell'-carcinoom met omgekeerde polariteit|
- 785766008 |gemengd neuro-endocrien en niet-neuro-endocrien neoplasma|
- 45490001 |niet-keratiniserend grootcellig plaveiselcelcarcinoom|
- 17264009 |carcinoom ex pleiomorf adenoom|
- 27090000 |urotheelcelcarcinoom|
- 54734006 |talgklieradenocarcinoom|
- 260328008 |2-uurpositie|
- 1287021006 |Nottingham scoring system for primary malignant neoplasm of breast score 1 (qualifier value)|
- 409777003 |chronische inflammatoire morfologie|
- 110500002 |structuur van mediale onderkwadrant van linker mamma|
- 84860006 |structuur van pericolisch weefsel|
- 76197007 |hyperplasie|
- 1155707008 |High histologic grade (qualifier value)|
- 50703002 |structuur van peritoneum viscerale|
- 89439007 |oxyfiel adenoom|
- 397140005 |bevinding negatief bij mammografie|
- 38549000 |ongedifferentieerd carcinoom|
- 245282001 |groep van interne mammaire lymfeklieren|
- 1156654007 |benigne tubulair adenoom|
- 1222739008 |DNA mismatch repair protein Msh6 (substance)|
- 23153004 |structuur van ileocecale klep|
- 385270005 |Distance of neoplasm from deep surgical margin in excised specimen (observable entity)|
- 70871006 |incisiebiopsie|
- 33564002 |structuur van laterale onderkwadrant van mamma|
- 521251000146108 |percentage celkernen positief voor insulinoma-associated protein 1 in primair maligne neoplasma volgens immunohistochemie|
- 57596004 |oxyfiel adenocarcinoom|
- 83856002 |structuur van ostium appendicis vermiformis|
- 128859003 |villeus adenoom|
- 240977001 |biopsie van huid|
- 266987004 |maligne neoplasma in voorgeschiedenis|
- 373371003 |bevinding betreffende nucleair pleiomorfisme|
- 104731000146108 |revisie uitgevoerd op eigen afdeling|
- 260339006 |7-uurpositie|
- 444703002 |MRI-geleide hollenaaldbiopsie|
- 31001006 |Lymphocyte antigen CD68 (substance)|
- 38412008 |structuur van axillaire uitloper van mamma|
- 130668008 |Cathepsin K (substance)|
- 4079000 |muco-epidermoïde carcinoom|
- 128628002 |grootcellig neuro-endocrien carcinoom|
- 49944008 |alfafoetoproteïne|

- 450441000146107 |afstand van neoplasma tot dichtstbijzijnde snijvlak van aangrenzende organen in specimen verkregen door resectie|
- 58248003 |anaplastisch carcinoom|
- 104781000146107 |revisie uitgevoerd op eigen afdeling met overeenstemmende bevindingen|
- 60001007 |niet zwanger|
- 385660001 |niet uitgevoerd|
- 9324003 |inactief endometrium|
- 6574001 |necrose|
- 1255078008 |Percent of cell nuclei positive for proliferation marker protein Ki-67 in primary malignant neoplasm by immunohistochemistry (observable entity)|
- 282291009 |interpretatie van diagnose|
- 89771004 |Lymphocyte antigen CD34 (substance)|
- 57045007 |matige dysplasie|
- 443527007 |aantal lymfeklieren aangedaan door maligne neoplasma|
- 30030008 |Interleukin-9 (substance)|
- 11314008 |poliep van corpus uteri|
- 77284006 |lobulair carcinoma in situ|
- 698079005 |Hematogenous spread (qualifier value)|
- 104216002 |Periodic acid Schiff stain method (procedure)|
- 49641000146105 |'nuclear protein in testis'-middenlijncarcinoom|
- 63264007 |carcinosarcoom|
- 104831000146103 |revisie uitgevoerd op andere afdeling met niet-overeenstemmende bevindingen|
- 200001000004104 |Greatest length dimension of excised primary malignant neoplasm (observable entity)|
- 787150001 |gekleurde weefselcoupe|
- 1000001000004108 |Mismatch repair endonuclease PMS2 (substance)|
- 385658003 |gedaan|
- 1505291000004103 |discontinue metastasering|
- 48087001 |lymfangiëctasie|
- 58158008 |stabiel|
- 52481000146107 |micrometastase|
- 818986006 |structuur van abdominopelviene holte en/of inhoud|
- 414781009 |structuur van tunica mucosa|
- 45410002 |acinuscelcarcinoom|
- 443412009 |Degree of microsatellite instability (observable entity)|
- 104821000146100 |revisie uitgevoerd op eigen afdeling met niet-overeenstemmende bevindingen|
- 1222735002 |DNA mismatch repair protein Mlh1 (substance)|
- 245265003 |groep van supraclaviculaire lymfeklieren|
- 310941000146100 |percentage celkernen positief voor synaptophysine-antigeen in primair maligne neoplasma volgens immunohistochemie|
- 397144001 |verdachte bevinding bij mammografie, biopsie geïndiceerd|
- 51440002 |bilateraal|
- 1163403006 |naevus naevocellularis|

- 24028007 |rechts|
- 74364000 |kleincellig neuro-endocrien carcinoom|
- 310931000146108 |percentage celkernen positief voor chromogranine-antigeen in primair maligne neoplasma volgens immunohistochemie|
- 151341000146109 |microscopisch cytologisch onderzoek van hollenaaldbiopt|
- 41329004 |poliep|
- 367336001 |chemotherapie|
- 32622004 |structuur van colon descendens|
- 385274001 |Distance of neoplasm from closest lateral surgical margin in excised specimen (observable entity)|
- 71854001 |structuur van colon|
- 27398004 |structuur van omentum|
- 11137008 |chymotrypsine|
- 49722008 |somatostatine|
- 44474009 |lentigo-malignamelanoom|
- 397143007 |waarschijnlijk benigne bevinding bij mammografie, controle op korte termijn|
- 30156004 |cribriform carcinoom|
- 1287025002 |Nottingham combined histologic grade 2 for primary malignant neoplasm of breast (qualifier value)|
- 396792003 |Tumor size, largest metastasis, additional dimension (observable entity)|
- 1222736001 |DNA mismatch repair protein Msh2 (substance)|
- 83321000146104 |depositie van amalgaam|
- 128884000 |myo-epitheliaal carcinoom|
- 1279827005 |Neoadjuvant antineoplastic therapy procedure prior to surgery (observable entity)|
- 32713005 |structuur van caecum|
- 78903005 |Pancreatic elastase (substance)|
- 260326007 |12-uurpositie|
- 66124006 |trypsine|
- 66603002 |glucagon|
- 279807001 |groep van nodi infraclaviculares|
- 76235005 |inflammatoire poliep|
- 255813003 |Ziehl-Neelsen stain (substance)|
- 1228965009 |glypican-3|
- 19100000 |structuur van mediale onderkwadrant van mamma|
- 384962004 |Anatomic location directly invaded by primary malignant neoplasm (observable entity)|
- 69310004 |intestinale metaplasie|
- 384727002 |Specimen laterality (observable entity)|
- 1220561009 |niet geregistreerd|
- 102695006 |Chromogranin (substance)|
- 360741000146101 |immunocytochemie p16|
- 4532008 |acute ontsteking|
- 1237242001 |Presence of dysplasia at surgical margin of excised tissue specimen (observable entity)|

- 1287024003 |Nottingham combined histologic grade 1 for primary malignant neoplasm of breast (qualifier value)|
- 8889005 |excisiebiopsie|
- 733897002 |pseudovasculair plaveiselcelcarcinoom|
- 1285141002 |partiële respons van neoplasma op antineoplastische neoadjuvante therapie|
- 485005 |structuur van colon transversum|
- 24507007 |structuur van mesoappendix|
- 71388002 |verrichting|
- 9040008 |structuur van colon ascendens|
- 260337008 |6-urpositie|
- 128641003 |canaliculair adenoom|
- 783736003 |melanoom van tunica mucosa|
- 1286756005 |Number of metastatic discontinuous tumor deposits of primary malignant neoplasm of cecum and/or colon and/or rectum (observable entity)|
- 372276001 |Nottingham combined grade of primary malignant neoplasm of breast (observable entity)|
- 371512006 |status van vasculaire invasie door neoplasma|
- 34516001 |structuur van ileum|
- 1234806008 |Observation using immunohistochemistry (observable entity)|
- 110495000 |structuur van mediale onderkwadrant van rechter mamma|
- 39056008 |papillair plaveiselcelcarcinoom|
- 85956000 |adenoïde plaveiselcelcarcinoom|
- 541001000146102 |anatomische locatie van afwijkend weefsel van lymfatisch systeem|
- 117330007 |Schmorl stain method (procedure)|
- 43185009 |lichte dysplasie|
- 67866001 |insuline|
- 220091000146109 |gebruik van hormoontherapie|
- 418010004 |lymfocytose|
- 11671000 |adenoïde cysteus carcinoom|
- 169413002 |hormoontherapie|
- 49621000146104 |intramucosaal carcinoom|
- 1255588004 |Presence of regression of primary malignant neoplasm after neoadjuvant antineoplastic therapy (observable entity)|
- 1286767006 |neuro-endocrien carcinoom|
- 253057002 |benigne lymfangioom|
- 372439002 |Presence of neoplasm at proximal surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 703578005 |invasief micropapillair carcinoom van mamma|
- 110494001 |structuur van mediale bovenkwadrant van rechter mamma|
- 703545003 |ingekapseld papillair carcinoom|
- 50988004 |Lymphocyte antigen CD10 (substance)|
- 62741000146100 |consult aangevraagd bij andere afdeling|
- 1286790001 |histologische type van niet-eenduidig benigne afwijkend weefsel|
- 180821000146105 |mate van overeenkomst van testresultaat met eerder onderzoek|

- 396224008 |endometriose|
- 23959001 |thyreoglobuline|
- 1286768001 |goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor|
- 59367005 |adenosquameus carcinoom|
- 259615002 |Cytokeratin 20 (substance)|
- 254662007 |keratoacanthoom|
- 372440000 |Presence of neoplasm at distal surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 1149283006 |Tissue specimen observable (observable entity)|
- 1157050005 |benigne fibroom|
- 125550007 |tubaire metaplasie|
- 1285140001 |vrijwel complete respons van neoplasma op antineoplastische neoadjuvante therapie|
- 399608002 |Status of distant metastasis (observable entity)|
- 1287023009 |Nottingham scoring system for primary malignant neoplasm of breast score 3 (qualifier value)|
- 1256030002 |Number of metastatic discontinuous tumor deposits of primary malignant neoplasm of appendix (observable entity)|
- 399687005 |locatie van primaire tumor|
- 77831004 |structuur van mediale bovenkwadrant van mamma|
- 360581000146102 |bepaling van DNA mismatch repair eiwit in maligne neoplasma met immunohistochemie|
- 63730009 |calcitonine|
- 55021007 |folliculair adenoom|
- 4167003 |Lymphocyte antigen CD31 (substance)|
- 266433003 |gastro-oesofageale refluxziekte met oesofagitis|
- 40940006 |bètaketen van humaan choriongonadotrofine|
- 450451000146105 |afstand van neoplasma tot dichtstbijzijnde circumferentieel snijvlak in biopt|
- 409770001 |Narrative comments on pathology specimen (observable entity)|
- 44706009 |Lymphocyte antigen CD3 (substance)|
- 110496004 |structuur van laterale bovenkwadrant van rechter mamma|
- 371513001 |status van perineurale invasie door neoplasma|
- 1268302004 |Presence of metastatic neoplasm in lymph node in excised tissue specimen (observable entity)|
- 386053000 |beoordeling|
- 330381000146100 |aanwezigheid van atrofie|
- 128702009 |polymorf adenocarcinoom|
- 152051000146102 |structuur van centrale bovenkwadrant van mamma|
- 82365008 |structuur van parasternale lymfeklier|
- 107669003 |degeneratieve afwijking|
- 2820001000004104 |Nottingham mitotic rate score of primary malignant neoplasm of breast (observable entity)|
- 69231000146107 |indefinite for dysplasia|
- 370231000146107 |voorgeschiedenis met detectie van DNA mismatch repair eiwit in maligne neoplasma met immunohistochemie|

- 395526000 |Macroscopic specimen observable (observable entity)|
- 47492008 |niet gezien|
- 260324005 |11-uurpositie|
- 106381000146101 |'hairy' poliep|
- 56208002 |ulcus|
- 77289001 |onvoldoende weefsel voor stellen van diagnose|
- 4556007 |gastritis|
- 3720001000004106 |Nottingham glandular differentiation score of primary malignant neoplasm of breast (observable entity)|
- 24655002 |Lymphocyte antigen CD4 (substance)|
- 1162890002 |leiomyoom|
- 57019003 |verruca vulgaris|
- 521221000146104 |aanwezigheid van neoplasma op het mesenteriale snijvlak in biopt|
- 39607008 |structuur van long|
- 245526002 |structuur van retromammaire ruimte|
- 117310008 |Grocott stain method (procedure)|
- 77911000146109 |intra-epitheliale lymfocytose|
- 68171009 |structuur van axillaire lymfeklier|
- 63251000146103 |consult aangevraagd bij andere afdeling met overeenstemmende bevindingen|
- 83577005 |squameuze metaplasie|
- 1290750006 |floride lobulair carcinoma in situ|
- 396395003 |Status of tumor infiltration by lymphocytes (observable entity)|
- 310631000146101 |langdurige radiotherapie|
- 25190001 |adenocarcinoom intestinaal type|
- 263922001 |instabiele status|
- 260335000 |5-uurpositie|
- 162572001 |verdenking op maligniteit|
- 76365002 |structuur van laterale bovenkwadrant van mamma|
- 63321000146101 |consult aangevraagd bij andere afdeling met kleine niet-overeenstemmende bevindingen|
- 1363018003 |Differential diagnosis (observable entity)|
- 460291000146108 |aantal lymfeklieren aangedaan door metastase van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor in preparaat verkregen door excisie|
- 20993003 |Oncogene protein P53 (substance)|
- 85607003 |morfologie onbekend|
- 117323001 |Periodic acid-Schiff stain method with diatase digestion (procedure)|
- 414135002 |Estimated (qualifier value)|
- 384891002 |Distance of malignant neoplasm from closest surgical margin in excised specimen (observable entity)|
- 703546002 |solide papillair carcinoma in situ|
- 1290348000 |Radial location of neoplasm in excised breast specimen (observable entity)|
- 27347005 |Lymphocyte antigen CD4 receptor (substance)|
- 130879000 |Alpha-methylacyl-coenzyme A racemase (substance)|

- 45539000 |succinaatdehydrogenase (ubichinon)|
- 116822005 |Keratin antigen AE1 (substance)|
- 61217001 |lentigo maligna|
- 258353009 |Grade 3 (qualifier value)|
- 397145000 |zeer verdacht voor maligniteit bij mammografie|
- 55237006 |ernstige dysplasie|
- 116823000 |Keratin antigen AE3 (substance)|
- 60168000 |osteomyelitis|
- 13331008 |atrophia|
- 281666001 |aandoening in familieanamnese|
- 371489008 |Distance of neoplasm from closest surgical margin in excised specimen (observable entity)|
- 540991000146101 |tumor proteïne P63|
- 786883001 |vacuümgeassisteerde biopsie|
- 117241006 |Perls' stain method (procedure)|
- 30383009 |bifasisch mesothelioom|
- 27350008 |Mitotic index (observable entity)|
- 84568007 |atrofische gastritis|
- 51757004 |desmoplastisch melanoom|
- 24482001 |atypisch adenoom|
- 1222711007 |ALK tyrosine kinase receptor (substance)|
- 409886002 |Chromogranin B (substance)|
- 360751000146103 |immunocytochemie MIB-1|
- 55320002 |Melanoom door lage cumulatieve zonneshade|
- 35976007 |Pancreatic peptide (substance)|
- 25910003 |papillair carcinoom|
- 152031000146108 |structuur van laterale centrale kwadrant van mamma|
- 104721000146106 |revisie uitgevoerd op andere afdeling|
- 1156316003 |niet te bepalen|
- 1279924002 |Histologic type of metastatic neoplasm in lymph node (observable entity)|
- 14919007 |ranula|
- 116996003 |Synaptophysin antigen (substance)|
- 444025001 |aantal onderzochte lymfeklieren|
- 18048008 |verhoornend plaveiselcelcarcinoom|
- 33635003 |serotonine|
- 62854002 |gastrine|
- 104791000146109 |revisie uitgevoerd op andere afdeling met overeenstemmende bevindingen|
- 67246004 |carcino-embryonaal antigeen|
- 6266001 |granulomateuze ontsteking|
- 360375007 |chronische lymfocyttaire gastritis|
- 20776008 |adenolymfoom|
- 260373001 |aangetoond|
- 128634009 |basaloïd plaveiselcelcarcinoom|
- 370211000146100 |oorzaak van positief zijsnijvlak in biopsie|

- 21306003 |structuur van jejunum|
- 260415000 |niet aangetoond|
- 40789008 |adrenocorticotroop hormoon|
- 66754008 |structuur van appendix vermiformis|
- 1338007 |basaalcelcarcinoom|
- 72495009 |mucineus adenocarcinoom|
- 430271000146104 |locatie van poliep|
- 61722000 |tubulovilleus adenoom|
- 117036006 |Alcian blue stain method (procedure)|
- 110497008 |structuur van laterale onderkwadrant van rechter mamma|
- 69291002 |myo-epithelium|
- 1597451000004100 |Presence of direct invasion by primary malignant neoplasm (observable entity)|
- 1351781002 |Autosomal recessive combined immunodeficiency due to BCL10 immune signaling adaptor mutation (disorder)|
- 6141000179100 |Mammography assessment (Category 4C) - Suspicious abnormality, biopsy should be considered, high suspicion of malignancy (finding)|
- 10376009 |papillair carcinoma in situ|
- 48338005 |structuur van flexura coli hepatica|
- 512001000004108 |Histologic type of primary malignant neoplasm (observable entity)|
- 449205006 |Nottingham histologic grading system (staging scale)|
- 34402009 |structuur van rectum|
- 255410009 |maternale periode post partum|
- 139771000146103 |secretoir carcinoom|
- 260322009 |10-urpositie|
- 521201000146107 |afstand van neoplasma tot proximaal snijvlak in preparaat verkregen door excisie|
- 371488000 |Presence of neoplasm at excised surgical margin (observable entity)|
- 405920001 |Mitotic count score per 10 high power fields, 40x objective (observable entity)|
- 125162004 |beoordeelbaarheid van monster onvoldoende door artefact ontstaan door drogen aan lucht|
- 16214131000119104 |preparaat van vriescoupe van weefsel|
- 1287026001 |Nottingham combined histologic grade 3 for primary malignant neoplasm of breast (qualifier value)|
- 81922002 |structuur van rectosigmoideum|
- 34603009 |basaalceladenocarcinoom|
- 32416003 |atypische hyperplasie|
- 30315005 |structuur van intestinum tenue|
- 260413007 |geen enkele|
- 128928004 |neuro-endocrien neoplasma|
- 6131000179108 |Mammography assessment (Category 4B) - Suspicious abnormality, biopsy should be considered, moderate suspicion of malignancy (finding)|
- 260333007 |4-urpositie|
- 123836007 |onvoldoende voor beoordeling door verhullend bloed|

- 260385009 |negatief|
- 395558005 |Number of pieces in fragmented specimen (observable entity)|
- 16974005 |acrolentigineus melanoom|
- 125513006 |reactieve cellulaire veranderingen|
- 110396000 |geen aanwijzing voor maligne neoplasma|
- 387713003 |operatie|
- 550411000146102 |neoplasma met onzeker maligne potentie|
- 1162893000 |plaveiselcelcarcinoom in situ|
- 42425007 |grenswaardig|
- 1285417007 |geen respons van neoplasma op antineoplastische neoadjuvante therapie|
- 360551000146107 |anatomische locatie mucus|
- 1155708003 |Low histologic grade (qualifier value)|
- 303689004 |dikkenaaldbiopsie van mamma met 'Tru-Cut'-naald|
- 540951000146108 |Cytokeratine 5|
- 388650006 |desmoplastisch mesothelioom|
- 540961000146106 |Cytokeratine 6|
- 115476009 |HMB-45 protein antigen cell marker (substance)|
- 2620001000004108 |Specimen collection procedure (observable entity)|
- 54237000 |Lymphocyte antigen CD8 (substance)|
- 103155001 |Lymphocyte antigen CD99 (substance)|
- 110499006 |structuur van mediale bovenkwadrant van linker mamma|
- 698080008 |Lymphangitic spread (qualifier value)|
- 190071000146104 |histologische type van eenduidig benigne afwijkend weefsel|
- 104911000146104 |revisie uitgevoerd op andere afdeling met kleine niet-overeenstemmende bevindingen|
- 6121000179106 |Mammography assessment (Category 4A) - Suspicious abnormality, biopsy should be considered, low suspicion of malignancy (finding)|
- 52101004 |aanwezig|
- 47620003 |cystadenoom|
- 1187332001 |adenocarcinoom|
- 117617002 |immunohistochemische verrichting|
- 62047007 |hyperplastische poliep|
- 128705006 |metaplastisch carcinoom|
- 258351006 |Grade 1 (qualifier value)|
- 125112009 |morfologie binnen normaalwaarden|
- 59433001 |humaan choriongonadotrofine|
- 62551000146106 |computerondersteund screenen van cytologiepreparaat|
- 11652002 |Vasoactive intestinal peptide (substance)|
- 450401000146109 |oorzaak van positief circumferentieel snijvlak in biopt|
- 364108009 |observatie betreffende lymfeklier|
- 104921000146109 |revisie uitgevoerd op eigen afdeling met kleine niet-overeenstemmende bevindingen|
- 4761007 |Lymphocyte antigen CD30 (substance)|
- 1162767002 |plaveiselcelcarcinoom|
- 399635006 |Anatomic location of excised lymph node (observable entity)|

- 82711006 |invasief carcinoom NST|
- 83475004 |Desmin (substance)|
- 540981000146103 |Cytokeratine 14|
- 103092003 |CA 15-3|
- 4520001000004105 |Nottingham nuclear pleomorphism score of primary malignant neoplasm of breast (observable entity)|
- 8360001 |pleiomorf adenoom|
- 1229843000 |Programmed cell death 1 ligand 1 (substance)|
- 10200004 |structuur van lever|
- 259981004 |marker voor snelle celproliferatie|
- 550401000146104 |neoplasma met onzeker benigne potentie|
- 146611000146107 |BI-RADS-klasse|
- 396509003 |Presence of neoplasm at lateral surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 409774005 |inflammatoire morfologie|
- 57141000 |apocrien adenocarcinoom|
- 480511000146104 |pseudo-invasie in adenomateuze poliep van dikke darm|
- 698081007 |Perineural spread (qualifier value)|
- 102687007 |prostaatspecifiek antigeen|
- 1236876007 |Type of antibody used in immunohistochemistry technique (observable entity)|
- 1359839002 |Presence of neoplasm at radial surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 364319003 |Pregnancy, childbirth / puerperium observable (observable entity)|
- 30546008 |'clear cell'-adenocarcinoom|
- 128706007 |hepatoïde adenocarcinoom|
- 9618003 |epitheliaal-myo-epitheliaal carcinoom|
- 2142002 |nodulair melanoom|
- 42891003 |Neural cell adhesion molecule 1 (substance)|
- 385651009 |in uitvoering|
- 405009004 |infectiestatus|
- 103165007 |Mast/stem cell growth factor receptor Kit (substance)|
- 384606002 |Length of specimen (observable entity)|
- 444591006 |pleiomorf lobulair carcinoma in situ|
- 53505006 |structuur van anus|
- 260341007 |8-urpositie|
- 310621000146103 |langdurige gecombineerde chemotherapie en radiotherapie|
- 63281000146108 |consult aangevraagd bij andere afdeling met niet-overeenstemmende bevindingen|
- 1240414004 |maligne neoplasma|
- 1269496002 |Complaint (observable entity)|
- 6111000179101 |histologisch bewezen maligniteit bij mammografie|
- 396324006 |Surgical margin involved by neoplasm in excised tissue specimen (observable entity)|
- 1340169005 |Presence of receptor tyrosine-protein kinase erbB-2 in primary malignant neoplasm of breast by fluorescence in situ hybridization (observable entity)|

- 3898006 |benigne neoplasma|
- 540971000146100 |Cytokeratine 7|
- 521101000146104 |insulinoom-geassocieerd eiwit 1|
- 258352004 |Grade 2 (qualifier value)|
- 68790008 |depositie van amyloïd|
- 698082000 |Spread by direct extension (qualifier value)|
- 725055000 |verandering door radiotherapie|
- 65278006 |maligne epithelioïde mesothelioom|
- 1850001000004102 |Histologic grade of primary malignant neoplasm (observable entity)|
- 27230006 |basaalceladenoom|
- 120001000004108 |Greatest length dimension of excised neoplasm (observable entity)|
- 384618006 |Presence of neoplasm at circumferential surgical margin in excised tissue specimen (observable entity)|
- 44085002 |atypie met verdenking op maligniteit|
- 89740008 |invasief lobulair carcinoom|

Wijzigingen in de maart 2025-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 46141003 |structuur van alveolus dentalis|
- 1345130001 |Aspirated food in respiratory tract|

Toegevoegd

- 1345125000 |aspiratie van voedsel in luchtwegen|
- 480601000146102 |metastase van amficrien carcinoom|
- 480581000146105 |metastase van carcinoom van plexus choroideus|
- 520831000146108 |metastase van diffuus leptomeningeaal glioneuronaal neoplasma|
- 480631000146107 |metastase van hyaliniserend 'clear cell'-carcinoom|
- 480611000146100 |metastase van laaggradig papillair adenocarcinoom|
- 480641000146104 |metastase van lentigineus melanoom van mucosa|
- 480621000146105 |metastase van maligne hypofysair blastoom|
- 480661000146103 |metastase van 'mesonephric-like' adenocarcinoom|
- 480681000146106 |metastase van rondcellig sarcoom met EWSR1-non-ETS-fusie|
- 480671000146109 |metastase van sarcoom met CIC-herschikking|
- 480691000146108 |metastase van sarcoom met genetische afwijkingen in BCOR|
- 480591000146107 |metastase van SMARCA4-deficiënt ongedifferentieerd neoplasma|
- 480651000146101 |metastase van trofoblasttumor aan implantatiezijde van placenta|
- 240431000146102 |negatief resultaat op 'polymerase chain reaction'-test|
- 240441000146105 |'polymerase chain reaction' niet interpreteerbaar|
- 240421000146104 |positief resultaat op 'polymerase chain reaction'-test|
- 1240400004 |structuur van tandkas|

Wijzigingen in de februari 2025-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 17221000146103 |acuut reuma|
- 36571000146109 |bloeding van uterus|
- 38829003 |partiële excisie|
- 11101003 |percutane transluminale coronaire angioplastiek|

Toegevoegd

- 44991000119100 |abnormaal bloedverlies uit uterus|
- 195528001 |acuut reuma|

Wijzigingen in de januari 2025-editie

Gewijzigd: 110851000146103 |referentieset voor pathologie|

Verwijderd

- 58849003 |aspiratie van voedsel|
- 6492006 |Klatskin-tumor|
- 40671000146106 |metastase van carcinoïd|
- 40841000146102 |metastase van neuro-endocriene tumor|

Toegevoegd

- 1345130001 |Aspirated food in respiratory tract|
- 1290057000 |metastase van goed gedifferentieerde neuro-endocriene tumor|